

Mourisco tinta



INRA

Collection Vassal-Montpellier



1489Mtp7


cl 12 Pl 955

Mourisco tinta

cl 12 Pl 955
Mourisco tinta
1489Mtp7







Désignation : Mourisco Linto

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.8.59

Charge : P = 0

S. 10

20

30

40

59

Désignation Mourisco Linto

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 29.8.60

Charge : P = 3

S. X

2 1

3 0

4 4

5 3

Désignation : Mourisco Linto

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture : P 1

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 2

5 1

Désignation : Mourisco Linto

Clos IX Planche 4 Rang H souche 2

Vigueur : 3

Date de Véraison : 30.9.66

Date de Maturité : 19.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - P. 19.20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 12 saveur : S - m - ar - fox - her.

s 26 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 51 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller 0 2 3 4 5

Année : 1959

Emplacement : 66 12. PP 9 55

Mauricio Linto

	Nombre total	26.3	28.3	31.3	3.4	6-4 A	7.4 E	S 10.4		
1	3	0	0	0	0	0	0	0		
2										
3										
4	2	0	0	0	0	0	1	1		
5	6	2	2	3	4	4	5	5		
6										
7										
8										
9										
10										

D 6 10-4-59

Année : 1960

N° 66 12. PP 9 55

Planche Mauricio Linto, Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		7-2							
1									
2	3	2	x						
3	2	2							
4									
5									

D 6 7-3-60

Année : 1961

Emplacement : 12.9.55

Maurisco tinto

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	13.3	16.3	20.3				
1)	coules								
2)									
3	5	0	0	1	3				
4	5	0	0	0	2				
5	5	1	2	2	3				
6									
7									
8						De 20-3-61 à +14			
9									
10									

Année : 1965

Emplacement : IX 4 A 2

Désignation : Maurisco tinto

	Nombre total	D A T E S							
		1.4	5.4						
1	4	0	2						
2	6	2	3						
3	5	1	2						
4	5	2	2						
5	4	2	3						

De 5.4.65 à +8

Désignation :

Maurice tinto.

VASSAL *bl 12* Planche *9* Côté *5* N° *5* Souche *(X) 2 3 4 (5)*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel. Mar 59

N° ordre

Désignation :

Mauricio Pinto

VASSAL 2212 Planche 9 côté S N° 5 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel. Yndeu le 16.6.1957

N° ordre

Désignation :

Mouisco Tinto

VASSAL *cl 12*

Planche 9

côté 5

N° 5

souche ①

2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ③.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel - Andru le 11. 6. 1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 5 souche ① 2 3 4 5.

Ce 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ~~1~~ - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑩.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③. Vert

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 25.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *19* planche *9* côté *S* N° *5* souche 1 2 3 4 *5*

Maurisco tinta

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*.
24 - Lâche *4* - Moyenne *5* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanche 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée *6* - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
34 - A pédicelle de couleur verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égoneuse) 1 - difficile *2*.

Dénomination *Marrisco tinto*
Planche ... *IX* ... *4 A2* Côté Rang souche 1-*2*-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : Désignation : *Mourisco . Luta .*

Origine :

Emplacement *Pl. 12. Pl. 9. S. 5* Vaa Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - ③ - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ② - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rennes 58.